

Hannah

sykkeloverdekning

Produsent Smekab Citylife




Hannah sykkeloverdekning

Hannah er modulbasert for å skape fleksibilitet. Utformingen gjør det enkelt å skifte ut og erstatte med takplater og veggelementer ved behov, det er også enkelt å la sykkelstaket bli større. Hannah finnes med sadeltak og pulttak, med eller uten vegger av glass, treverk eller strekkmetall. Hannah sykkeloverdekning er svensk produsert og designet for nordiske snø- og vindlaster. Stabil bærende konstruksjon i galvanisert og pulverlakkert stål gir lang levetid og elegant finish. Hannah sykkelstak er **CE-sertifisert i henhold til SS-EN1090**.


Sykkeloverdekningen er konstruert for snølast opptil 300 kg / m² (sedumtak: 250 kg / m²). Mengder over dette må fjernes fra taket.

Produsent Smekab Citylife


Tilgjengelige takformer og materialer:




Saltak: glass eller takplater i kryssfiner for sedumtak



Saltak av Planja 35 takplater
(korrugerte alum.plater med antikondensbehandling og lakkert)




Pulttak: glass eller takplater i kryssfiner for sedumtak



Pulttak av aluminiumsplater Plannja 35

Hannah sykkeloverdekning

Tilgjengelige veggmaterialer (panelhøyde 190 cm):



Pulttak med vegger: furuspiler, strekkmatal eller glass




Saltak med vegger: furuspiler, strekkmatal eller glass


Modeller med ekstra høyde; for to-etasjes sykkelparkering:




Pulttak med ekstra høyde for 2-etasjes sykkelparkering




Saltak med 2-etasjes sykkelparkering (standard modell)



Glass eller fryssfiner plater for sedum



Planja 35 plater på tak



Hannah sykkeloverdekning

Anbefalt fundament størrelse (støpt betongflate)

1 modul : 3125 x 3085 mm

2 moduler : 5800 x 3085 mm

3 moduler: 8475 x 3085 mm

Min 150 mm tykkelse på fundament. Kvalitet: C28/35



Ta kontakt med Euroskilt for tilbud og hjelp til å finne passende løsning for deres prosjekt.

Materialer: Ramme av varmforsinket stål, kan pulverlakkere.

Tak: glass, aluminiumsplater Plannja 35 eller kryssfiner for å bli dekket med sedumtepper/tak (må leveres av en lokal leverandør).

Vegger: Glass, trespiler av Linax-impregnert furu eller strekkmetall.

Fastsetting: Overflatemontering på fast/støpt dekke.

Antall plasser: 6 plasser / grunnmodul.

12 plasser / grunnmodul med 2-etasjes sykkelparkering

Varianter: Ensidig pulttak, ensidig pulttak forhøyet for 2-etasjes sykkelparkering og ensidig saltak (passer for 2-etasjes sykkelp.)

Sikkerhet: CE-sertifisert etter SS-EN1090

Sykkeloverdekningen er konstruert for snølaste opptil 300 kg / m²

(sedumtak: 250 kg / m²). **Mengder over dette må fjernes fra taket. Design/**

Produsent: LundbergDesign / Smekab Citylife