


Came GT 4 og GT 8

Bommene egner seg veldig bra i boligområder, borettslag, hyttefelt, industri- og havneområder og andre steder man trenger gode løsninger for regulering av trafikken.



**Materiale:**

Kabinettet: Galvanisert og lakkert stål

Bomarm: Aluminium

Farger:

Grå (RAL 7024)

Strøm:

230v tilførsel (anbefaler 16A kurs), 24DC motor

Adgangskontroll:

GSM oppringing med telefon og Web-løsning som gir muligheter for å legge inn brukere selv, håndsender, for nødetater, kodetablå mm

PS. Ved installation av elektriske bommer, husk å opplyse dette til nødetatene.

Lengder bomarm:

GT 4: Opptil 4 meter

GT 8: Opptil 7,8 meter

Serviceavtaler:

Anbefaler å inngå en avtale med tilsyn minst en gang i året, avhengig av bruk.

Tilbehør av åpnefunksjoner:



Came håndsender




Came kodetablå

Tilbehør:




Veggbrakett for GT4
Prod.nr.: 51095001110

GT4



GT8



Teknisk data	GT4	GT8
Tilførsel (V - 50/60 Hz)	230AC	230AC
Maks strømtrekk (A)	1,1	1,1
Tilførsel motor (V)	24DC	24DC
Hvilestrøm (W)	7	7
Motorkraft (W)	240	300
Ral farge	24	7024
Temperaturområde	-20 til +55	-20 til +55
Moment (Nm)	300	300
Åpne\lukke tid 90° (s)	2 til 6	4 til 8
Sykluser per time	350	160
Sykluser per dag	5400	2500
IP graderng (IP)	54	54
Vekt (kg)	56	90