

**Designer**

Smekab Citylife

Tillverkare

Smekab Citylife

Färger


Enligt färgkarta

Produkter

BOR120	Runt bord DAGNY
BOR121	Runt bord DAGNY
BOR630	Runt bord DAGNY
BOR631	Runt bord DAGNY
DAG100	Soffa DAGNY
DAG101	Soffa DAGNY
DAG110	Soffa DAGNY med armstöd
DAG111	Soffa DAGNY med armstöd
DAG200	Stol DAGNY
DAG201	Stol DAGNY
DAG210	Stol DAGNY med armstöd
DAG211	Stol DAGNY med armstöd
DAG300	Stol DAGNY roterbar
DAG301	Stol DAGNY roterbar
DAG310	Stol DAGNY roterbar med armstöd
DAG311	Stol DAGNY roterbar med armstöd
DAG500	Bänk DAGNY
DAG501	Bänk DAGNY
DAG600	Bord DAGNY
DAG601	Bord DAGNY
DAG700	Bord DAGNY
DAG701	Bord DAGNY
DAG911	Vilstol DAGNY

RUNT BORD DAGNY

BOR120



Material	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)
	Stål, varmförzinkat
	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat
Förankring	Fastbultning (under marknivå)
Höjd	720 mm

Artiklar


Art. nr	Namn	Material	Material 3	Färg
70732330	Runt bord ø1,2 m nedg.	Stål, varmförzinkat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)	
70732330X	Runt bord ø1,2 m nedg. RAL___	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)	Övriga RAL-kulörer
70732330B	Runt bord ø1,2 m nedg. RAL9005	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)	RAL9005

Tillval förankring

Modell	Produktbenämning
BET112	Betongfundament, universal 112

RUNT BORD DAGNY

BOR121




Material	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)
	Stål, varmförzinkat
	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat
Förankring	Fastbultning
Höjd	720 mm

Artiklar

Art. nr	Namn	Material	Material 3	Färg
70732320X	Runt bord ø1,2 m RAL_	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)	Övriga RAL-kulörer
70732320	Runt bord ø1,2 m	Stål, varmförzinkat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)	
70732320B	Runt bord ø1,2 m RAL9005	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)	RAL9005

RUNT BORD DAGNY

BOR630



Material	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)
	Stål, varmförzinkat
	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat
Förankring	Fastbultning (under marknivå)
Höjd	720 mm

Artiklar


Art. nr	Namn	Material	Material 3	Färg
70732310	Runt bord ø0,63 m nedg.	Stål, varmförzinkat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)	
70732310X	Runt bord ø0,63 m nedg. RAL_	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)	Övriga RAL-kulörer
70732310B	Runt bord ø0,63 m nedg. RAL9005	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)	RAL9005

Tillval förankring

Modell	Produktbenämning
BET112	Betongfundament, universal 112

RUNT BORD DAGNY

BOR631




Material	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)
	Stål, varmförzinkat
	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat
Förankring	Fastbultning
Höjd	720 mm

Artiklar

Art. nr	Namn	Material	Material 3	Färg
70732300	Runt bord ø0,63 m	Stål, varmförzinkat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)	
70732300X	Runt bord ø0,63 m RAL___	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)	Övriga RAL-kulörer
70732300B	Runt bord ø0,63 m RAL9005	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)	RAL9005

SOFFA DAGNY

DAG100



Material	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)
	Stål, varmförzinkat
	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat
Förankring	Fastbultning (under marknivå)
Djup	490 mm
Höjd	790 mm
Längd	1810 mm
Sitthöjd	450 mm

Artiklar


Art. nr	Namn	Material	Material 3	Färg	Längd
70732020	Soffa DAGNY nedgr.	Stål, varmförzinkat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)		1810 mm
70732020X	Soffa DAGNY nedgr. RAL_____	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)	Övriga RAL-kulörer	1810 mm
70732020B	Soffa DAGNY nedgr. RAL9005	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)	RAL9005	1810 mm

Tillval förankring

Modell	Produktbenämning
BET112	Betongfundament, universal 112

SOFFA DAGNY

DAG101




Material	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)
	Stål, varmförzinkat
	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat
Förankring	Fastbultning
Djup	490 mm
Höjd	790 mm
Längd	1810 mm
Sitthöjd	450 mm

Artiklar

Art. nr	Namn	Material	Material 3	Färg	Längd
70732000	Soffa DAGNY	Stål, varmförzinkat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)		1810 mm
70732000X	Soffa DAGNY RAL_____	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)	Övriga RAL-kulörer	1810 mm
70732000B	Soffa DAGNY RAL9005	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)	RAL9005	1810 mm

SOFFA DAGNY MED ARMSTÖD

DAG110



Egenskaper	Med armstöd
Material	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax) Stål, varmförzinkat Stål, varmförzinkat och pulverlackerat
Förankring	Fastbultning (under marknivå)
Djup	510 mm
Höjd	790 mm
Längd	1910 mm
Sitthöjd	450 mm

Artiklar


Art. nr	Namn	Material	Material 3	Färg	Längd
70732030X	Soffa DAGNY nedgr. med armstöd RAL_____	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)	Övriga RAL-kulörer	1910 mm
70732030B	Soffa DAGNY nedgr. med armstöd RAL9005	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)	RAL9005	1910 mm
70732030	Soffa DAGNY nedgr. med armstöd	Stål, varmförzinkat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)		1910 mm

Tillval förankring

Modell	Produktbenämning
BET112	Betongfundament, universal 112

SOFFA DAGNY MED ARMSTÖD

DAG111




Egenskaper	Med armstöd
Material	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax) Stål, varmförzinkat Stål, varmförzinkat och pulverlackerat
Förankring	Fastbultning
Djup	510 mm
Höjd	790 mm
Längd	1910 mm
Sitthöjd	450 mm

Artiklar

Art. nr	Namn	Material	Material 3	Färg	Längd
70732010	Soffa DAGNY med armstöd	Stål, varmförzinkat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)		1910 mm
70732010X	Soffa DAGNY med armstöd RAL_	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)	Övriga RAL-kulörer	1910 mm
70732010B	Soffa DAGNY med armstöd RAL9005	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)	RAL9005	1910 mm

STOL DAGNY

DAG200



Material	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)
	Stål, varmförzinkat
	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat
Förankring	Fastbultning (under marknivå)
Bredd	490 mm
Djup	490 mm
Höjd	790 mm
Sitthöjd	450 mm

Artiklar


Art. nr	Namn	Material	Material 3	Färg
70732410	Stol Dagny	Stål, varmförzinkat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)	
70732410X	Stol Dagny RAL_	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)	Övriga RAL-kulörer
70732410B	Stol Dagny RAL9005	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)	RAL9005

Tillval förankring

Modell	Produktbenämning
BET112	Betongfundament, universal 112

STOL DAGNY

DAG201




Material	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax) Stål, varmförzinkat Stål, varmförzinkat och pulverlackerat
Förankring	Fastbultning
Bredd	490 mm
Djup	490 mm
Höjd	790 mm
Sitthöjd	450 mm

Artiklar

Art. nr	Namn	Material	Material 3	Färg
70732400	Stol DAGNY	Stål, varmförzinkat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)	
70732400B	Stol DAGNY RAL9005	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)	RAL9005
70732400X	Stol DAGNY RAL_	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)	Övriga RAL-kulörer

STOL DAGNY MED ARMSTÖD

DAG210



Egenskaper	Med armstöd
	Tillgänglighetsanpassad
Material	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)
	Stål, varmförzinkat
	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat
Förankring	Fastbultning (under marknivå)
Bredd	590 mm
Djup	510 mm
Höjd	790 mm
Sitthöjd	450 mm

Artiklar


Art. nr	Namn	Material	Material 3	Färg	Längd
70732411X	Stol DAGNY med armstöd RAL_	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)	Övriga RAL-kulörer	mm
70732411	Stol DAGNY med armstöd	Stål, varmförzinkat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)		mm
70732411B	Stol DAGNY med armstöd RAL9005	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)	RAL9005	mm

Tillval förankring

Modell	Produktbenämning
BET112	Betongfundament, universal 112

STOL DAGNY MED ARMSTÖD

DAG211




Egenskaper	Med armstöd
	Tillgänglighetsanpassad
Material	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)
	Stål, varmförzinkat
	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat
Förankring	Fastbultning
Bredd	590 mm
Djup	510 mm
Höjd	790 mm
Sitthöjd	450 mm

Artiklar

Art. nr	Namn	Material	Material 3	Färg
70732401	Stol DAGNY med armstöd	Stål, varmförzinkat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)	
70732401B	Stol DAGNY med armstöd RAL9005	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)	RAL9005
70732401X	Stol DAGNY med armstöd RAL___	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)	Övriga RAL-kulörer

STOL DAGNY ROTERBAR

DAG300



Egenskaper	Roterbar 360° (friroterande)
Material	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax) Stål, varmförzinkat Stål, varmförzinkat och pulverlackerat
Förankring	Fastbultning (under marknivå)
Bredd	490 mm
Djup	490 mm
Höjd	790 mm
Sitthöjd	450 mm

Artiklar


Art. nr	Namn	Material	Material 3	Färg
70732430	Stol DAGNY roterbar	Stål, varmförzinkat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)	
	Stol DAGNY roterbar RAL___	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)	Övriga RAL-kulörer
	Stol DAGNY roterbar RAL9005	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)	RAL9005

Tillval förankring

Modell	Produktbenämning
BET112	Betongfundament, universal 112

STOL DAGNY ROTERBAR

DAG301




Egenskaper	Roterbar 360° (friroterande)
Material	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax) Stål, varmförzinkat Stål, varmförzinkat och pulverlackerat
Förankring	Fastbultning
Bredd	490 mm
Djup	490 mm
Höjd	790 mm
Sitthöjd	450 mm

Artiklar

Art. nr	Namn	Material	Material 3	Färg
70732420	Stol DAGNY roterbar	Stål, varmförzinkat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)	
70732420X	Stol DAGNY roterbar RAL_	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)	Övriga RAL-kulörer
70732420B	Stol DAGNY roterbar RAL9005	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)	RAL9005

STOL DAGNY ROTERBAR MED ARMSTÖD

DAG310



Egenskaper	Med armstöd
	Tillgänglighetsanpassad
	Roterbar 360° (friroterande)
Material	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)
	Stål, varmförzinkat
	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat
Förankring	Fastbultning (under marknivå)
Bredd	590 mm
Djup	510 mm
Höjd	790 mm
Sitthöjd	450 mm

Artiklar


Art. nr	Namn	Material	Material 3	Färg
70732431B	Stol DAGNY roterbar med armstöd RAL9005	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)	RAL9005
70732431X	Stol DAGNY roterbar med armstöd RAL___	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)	Övriga RAL-kulörer
70732431	Stol DAGNY roterbar med armstöd	Stål, varmförzinkat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)	

Tillval förankring

Modell	Produktbenämning
BET112	Betongfundament, universal 112

STOL DAGNY ROTERBAR MED ARMSTÖD

DAG311




Egenskaper	Med armstöd
	Tillgänglighetsanpassad
	Roterbar 360° (friroterande)
Material	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)
	Stål, varmförzinkat
	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat
Förankring	Fastbultning
Bredd	590 mm
Djup	510 mm
Höjd	790 mm
Sitthöjd	450 mm

Artiklar

Art. nr	Namn	Material	Material 3	Färg
70732421	Stol DAGNY roterbar med armstöd	Stål, varmförzinkat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)	
70732421B	Stol DAGNY roterbar med armstöd RAL9005	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)	RAL9005
70732421X	Stol DAGNY roterbar med armstöd RAL___	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)	Övriga RAL-kulörer

BÄNK DAGNY

DAG500




Material	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)
	Stål, varmförzinkat
	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat
Förankring	Fastbultning (under marknivå)
Bredd	360 mm
Längd	1810 mm
Sitthöjd	450 mm

Artiklar

Art. nr	Namn	Material	Material 3	Färg	Längd
70732210	Bänk DAGNY nedgr.	Stål, varmförzinkat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)		1810 mm
70732210X	Bänk DAGNY nedgr. RAL_____	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)	Övriga RAL-kulörer	1810 mm
70732210B	Bänk DAGNY nedgr. RAL9005	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)	RAL9005	1810 mm

BÄNK DAGNY

DAG501




Material	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)
	Stål, varmförzinkat
	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat
Förankring	Fastbultning
Bredd	360 mm
Längd	1810 mm
Sitthöjd	450 mm

Artiklar

Art. nr	Namn	Material	Material 3	Färg	Längd
70732200X	Bänk DAGNY RAL_____	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)	Övriga RAL-kulörer	1810 mm
70732200B	Bänk DAGNY RAL9005	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)	RAL9005	1810 mm
70732200	Bänk DAGNY	Stål, varmförzinkat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)		1810 mm

BORD DAGNY

DAG600



Material	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)
	Stål, varmförzinkat
	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat
Förankring	Fastbultning (under marknivå)
Bredd	650 mm
Höjd	720 mm
Längd	640 mm

Artiklar


Art. nr	Namn	Material	Material 3	Färg	Längd
70732130	Bord DAGNY 0,64 m nedg.	Stål, varmförzinkat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)		640 mm
70732130X	Bord DAGNY 0,64 m nedg. RAL___	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)	Övriga RAL-kulörer	640 mm
70732130B	Bord DAGNY 0,64 m nedg. RAL9005	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)	RAL9005	640 mm

Tillval förankring

Modell	Produktbenämning
BET112	Betongfundament, universal 112

BORD DAGNY

DAG601




Material	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)
	Stål, varmförzinkat
	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat
Förankring	Fastbultning
Bredd	650 mm
Höjd	720 mm
Längd	640 mm

Artiklar

Art. nr	Namn	Material	Material 3	Färg	Längd
70732120	Bord DAGNY 0,64 m	Stål, varmförzinkat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)		640 mm
70732120B	Bord DAGNY 0,64 m RAL9005	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)	RAL9005	640 mm
70732120X	Bord DAGNY 0,64 m RAL___	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)	RAL9005	640 mm

BORD DAGNY

DAG700



Material	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax) Stål, varmförzinkat Stål, varmförzinkat och pulverlackerat
Förankring	Fastbultning (under marknivå)
Bredd	650 mm
Höjd	720 mm
Längd	1810 mm

Artiklar


Art. nr	Namn	Material	Material 3	Färg	Längd
70732110	Bord DAGNY 1,81 m nedg.	Stål, varmförzinkat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)		1810 mm
70732110X	Bord DAGNY 1,81 m nedg. RAL_____	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)	Övriga RAL-kulörer	1810 mm
70732110B	Bord DAGNY 1,81 m nedg. RAL9005	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)	RAL9005	1810 mm

Tillval förankring

Modell	Produktbenämning
BET112	Betongfundament, universal 112

BORD DAGNY

DAG701




Material	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax) Stål, varmförzinkat Stål, varmförzinkat och pulverlackerat
Förankring	Fastbultning
Bredd	650 mm
Höjd	720 mm
Längd	1810 mm

Artiklar

Art. nr	Namn	Material	Material 3	Färg	Längd
70732100	Bord DAGNY 1,81 m	Stål, varmförzinkat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)		1810 mm
70732100X	Bord DAGNY 1,81 m RAL_---	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)	Övriga RAL-kulörer	1810 mm
70732100B	Bord DAGNY 1,81 m RAL9005	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)	RAL9005	1810 mm

VILSTOL DAGNY

DAG911



Material	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)
	Stål, varmförzinkat
	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat
Förankring	Fastbultning
Bredd	640 mm
Djup	1530 mm
Höjd	1030 mm
Sitthöjd	605 mm


Artiklar

Art. nr	Namn	Material	Material 3	Färg
70732500X	Vilstol DAGNY kpl. RAL___	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)	Övriga RAL-kulörer
70732500B	Vilstol DAGNY kpl. RAL9005	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)	RAL9005
70732500	Vilstol DAGNY kpl.	Stål, varmförzinkat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)	

Tillval förankring

Modell	Produktbenämning
BET112	Betongfundament, universal 112

FÄRGKARTA

							
RAL1013	RAL1019	RAL1021	RAL2004	RAL2008	RAL3003	RAL3015	RAL3020
							
RAL4010	RAL5002	RAL5011	RAL5015	RAL5019	RAL5024	RAL6007	RAL6009
							
RAL6010	RAL6018	RAL6019	RAL6024	RAL6027	RAL7006	RAL7010	RAL7016
							
RAL7022	RAL7024	RAL7035	RAL8004	RAL8019	RAL8024	RAL9005	RAL9006
							
RAL9007	RAL9010	CORTEN					

Rekommenderade färger

Produktseriens färgpalett består av ett urval rekommenderade kulörer.

Om andra kulörer önskas, kontakta oss för offert och mer information. Val av kulörer utöver de produktrekommenderade kan påverka leveranstiden.

Notera:

Färger som visas på skärm och utskrift kan skilja sig något från verkligheten.

Cortenlack Akzo Nobel YX355F är en pulverlack med fin struktur som påminner väldigt mycket om riktigt cortenstål.

[Se samtliga tillgängliga RAL-kulörer här](#)