

Fleksimerke, fleksibel midtdeler

Fleksibel midtdeler brukes for å skille to kjørebaneer i motgående kjøreretning. Produktet har til hensikt å øke kjøretøyets avstand fra midtlinjen og gjøre oppmerksom på møtende trafikk. Produktet gir også en bedre oversikt på mørke veier grunnet innstøpt refleks klasse 3.



Innhold


1.	INTRODUKSJON	3
1.1.	Artikkel og hensikt.....	3
2.	TEKNISK INFORMASJON OG DATA.....	4
2.1.	Teknisk Beskrivelse	4
2.2.	Dimensjon og vekt	4
3.	RELATERTE DOKUMENTER	6
4.	HELSE, MILJØ OG SIKKERHET	6
4.1.	Sikkerhet for personell	6
4.2.	Brann	6
4.3.	Avfallshåndtering	6
5.	KONTAKTINFORMASJON VED TEKNISKE SPØRSMÅL	7
5.1.	Produsent:.....	7
5.2.	Forhandler:.....	7

Merk: Alle uttalelser, informasjon og data I dette dokumentet er gitt I den mening at de er korrekte og nøyaktige, men de følges ikke av noen garanti, forsikring eller ansvar for produktets egenskaper hverken uttrykt eller underforstått. Uttalelser eller forslag til mulig bruk av produktet er basert på erfaringer, men Bruker/Kunde må selv stå ansvarlig for å undersøke brudd på mulige patentrettigheter, samt kvalifikasjon og testing av sitt produkt. Bruker/Kunde kan ikke gå ut fra at alle sikkerhetsaspekter er indikert I dokumentet eller at sikkerhetstiltak ikke er nødvendige.

1. INTRODUKSJON

1.1. Artikkel og hensikt

Databladets hensikt er å beskrive tekniske og sikkerhetsmessige egenskaper for Fleximerke, fleksibelt midteler. Flexibel midtdeler brukes for å skille to kjørebaneer i motgående kjøreretning. Produktet har til hensikt å øke kjøretøyets avstand fra midtlinjen og gjøre oppmerksom på møtende trafikk. Produktet gir også en bedre oversikt på mørke veier grunnet innstøpt refleks.



Merk: Alle uttalelser, informasjon og data I dette dokumentet er gitt I den mening at de er korrekte og nøyaktige, men de følges ikke av noen garanti, forsikring eller ansvar for produktets egenskaper hverken uttrykt eller underforstått. Uttalelser eller forslag til mulig bruk av produktet er basert på erfaringer, men Bruker/Kunde må selv stå ansvarlig for å undersøke brudd på mulige patentrettigheter, samt kvalifikasjon og testing av sitt produkt. Bruker/Kunde kan ikke gå ut fra at alle sikkerhetsaspekter er indikert I dokumentet eller at sikkerhetstiltak ikke er nødvendige.

2. TEKNISK INFORMASJON OG DATA

2.1. Teknisk Beskrivelse

Navn på del:	Material:	Antall deler:	Levers som reservedel:
Fleksimerke, komplett	Støpt del i NORSelast® 01 (Polyuretan) med innstøpt refleks	1	Ja
Refleks	Gul, klasse 3	2	Nei
Beskyttelse for reflex	Polycarbonat	2	Nei
Bolter for asfalt	Stål. Kan leveres på anmodning.	6	Ja
Monteringsanvisning	PDF-fil	1	Ja
Teknisk datablad	PDF-fil	1	Ja

2.2. Dimensjon og vekt

Lengde (mm)	Bredde (mm)	Høyde (mm)	Vekt (kg)
200	140	540	1,42

Merk: Alle uttalelser, informasjon og data i dette dokumentet er gitt i den mening at de er korrekte og nøyaktige, men de følges ikke av noen garanti, forsikring eller ansvar for produktets egenskaper hverken uttrykt eller underforstått. Uttalelser eller forslag til mulig bruk av produktet er basert på erfaringer, men Bruker/Kunde må selv stå ansvarlig for å undersøke brudd på mulige patentrettigheter, samt kvalifikasjon og testing av sitt produkt. Bruker/Kunde kan ikke gå ut fra at alle sikkerhetsaspekter er indikert i dokumentet eller at sikkerhetstiltak ikke er nødvendige.



Merk: Alle uttalelser, informasjon og data i dette dokumentet er gitt i den mening at de er korrekte og nøyaktige, men de følges ikke av noen garanti, forsikring eller ansvar for produktets egenskaper hverken uttrykt eller underforstått. Uttalelser eller forslag til mulig bruk av produktet er basert på erfaringer, men Bruker/Kunde må selv stå ansvarlig for å undersøke brudd på mulige patentrettigheter, samt kvalifikasjon og testing av sitt produkt. Bruker/Kunde kan ikke gå ut fra at alle sikkerhetsaspekter er indikert i dokumentet eller at sikkerhetstiltak ikke er nødvendige.

3. RELATERTE DOKUMENTER

Ref.	Mjøsplast document nr.	Name.
1	NORSelast® data sheet	NORSelast® data sheet
2	140006-10-001	Monteringsanvisning

4. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

4.1. Sikkerhet for personell

Påkrevd personlig verneutstyr skal benyttes under montering; vernesko, hjelm, hørselvern, vernebriller. Produktet har ingen kjente negative effekter på helse ved ordinær bruk.

4.2. Brann

Hold produktet vekk fra antennelseskilder og utsett det ikke for temperature over 150° C.

I tilfelle brann kan giftige gasser oppstå. Hold alt personell på sikker avstand og kontakt brannvesenet. Brannmannskapet må benytte verneutstyr for å unngå å puste inn branngasser.

Egnede slukkemedier:
Vann, vanntåke, pulver, skum CO2.

4.3. Avfallshåndtering

Når produktet skal kastes må det leveres inn til godkjent avfallsmottak og behandles i henhold til lokale bestemmelser. Materialet er en herdeplast.

Energien i plasten kan gjenvinnes ved at produktet behandles som brennbart avfall. Boltene kan resirkuleres som stål.

Merk: Alle uttalelser, informasjon og data i dette dokumentet er gitt i den mening at de er korrekte og nøyaktige, men de følges ikke av noen garanti, forsikring eller ansvar for produktets egenskaper hverken uttrykt eller underforstått. Uttalelser eller forslag til mulig bruk av produktet er basert på erfaringer, men Bruker/Kunde må selv stå ansvarlig for å undersøke brudd på mulige patentrettigheter, samt kvalifikasjon og testing av sitt produkt. Bruker/Kunde kan ikke gå ut fra at alle sikkerhetsaspekter er indikert i dokumentet eller at sikkerhetstiltak ikke er nødvendige.

5. KONTAKTINFORMASJON VED TEKNISKE SPØRSMÅL

5.1. Produsent:



5.2. Forhandler:

Merk: Alle uttalelser, informasjon og data I dette dokumentet er gitt I den mening at de er korrekte og nøyaktige, men de følges ikke av noen garanti, forsikring eller ansvar for produktets egenskaper hverken uttrykt eller underforstått. Uttalelser eller forslag til mulig bruk av produktet er basert på erfaringer, men Bruker/Kunde må selv stå ansvarlig for å undersøke brudd på mulige patentrettigheter, samt kvalifikasjon og testing av sitt produkt. Bruker/Kunde kan ikke gå ut fra at alle sikkerhetsaspekter er indikert I dokumentet eller at sikkerhetstiltak ikke er nødvendige.