



Designer

Smekab Citylife

Tillverkare

Smekab Citylife

Färger


Enligt färgkarta

Produkter

BOK630	Kvadratiskt bord HULDA
BOK631	Kvadratiskt bord HULDA
BOR120H	Runt bord HULDA
BOR121H	Runt bord HULDA
BOR630H	Runt bord HULDA
BOR631H	Runt bord HULDA
HUL100	Soffa HULDA
HUL105	Soffa HULDA
HUL110	Soffa HULDA med armstöd
HUL115	Soffa HULDA med armstöd
HUL200	Soffa HULDA singel
HUL205	Soffa HULDA singel
HUL210	Soffa HULDA singel med armstöd
HUL215	Soffa HULDA singel med armstöd
HUL305	Bänk HULDA
HUL405	Bänk HULDA singel
HUL505	Stol HULDA
HUL515	Stol HULDA med armstöd
HUL605	Stol HULDA singel
HUL615	Stol HULDA singel med armstöd
HUL705	Stol HULDA roterbar
HUL715	Stol HULDA roterbar med armstöd
HUL810	Bord HULDA singel
HUL815	Bord HULDA singel tillgänglighetsanpassat
HUL910	Modulär bänk HULDA
HUL940	Modulär bänk HULDA singel

KVADRATISKT BORD HULDA

BOK630



Material	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)
	Stål, varmförzinkat
	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat
Förankring	Fastbultning (under marknivå)
Bredd	635 mm
Höjd	720 mm
Längd	630 mm

Artiklar


Art. nr	Namn	Material	Material 3	Färg	Längd
70732150	Kvadratisk bord 0,63 m nedg.	Stål, varmförzinkat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)		630 mm
70732150B	Kvadratisk bord 0,63 m nedg. RAL9005	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)	RAL9005	630 mm
70732150X	Kvadratisk bord 0,63 m nedg. RAL___	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)	Övriga RAL-kulörer	630 mm

Tillval förankring

Modell	Produktbenämning
BET112	Betongfundament, universal 112

KVADRATISKT BORD HULDA

BOK631




Material	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)
	Stål, varmförzinkat
	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat
Förankring	Fastbultning
Bredd	635 mm
Höjd	720 mm
Längd	630 mm

Artiklar

Art. nr	Namn	Material	Material 3	Färg	Längd
70732140	Kvadratisk bord 0,63 m	Stål, varmförzinkat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)		630 mm
70732140B	Kvadratisk bord 0,63 m RAL9005	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)	RAL9005	630 mm
70732140X	Kvadratisk bord 0,63 m RAL___	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)	Övriga RAL-kulörer	630 mm

RUNT BORD HULDA

BOR120H



Material	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)
	Stål, varmförzinkat
	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat
Förankring	Fastbultning (under marknivå)
Höjd	720 mm

Artiklar


Art. nr	Namn	Material	Material 3	Färg
70732330-H	Runt bord ø1,2 m nedg.	Stål, varmförzinkat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)	
70732330X-H	Runt bord ø1,2 m nedg. RAL___	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)	Övriga RAL-kulörer
70732330B-H	Runt bord ø1,2 m nedg. RAL9005	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)	RAL9005

Tillval förankring

Modell	Produktbenämning
BET112	Betongfundament, universal 112

RUNT BORD HULDA

BOR121H




Material	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)
	Stål, varmförzinkat
	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat
Förankring	Fastbultning
Höjd	720 mm

Artiklar

Art. nr	Namn	Material	Material 3	Färg
70732320-H	Runt bord ø1,2 m	Stål, varmförzinkat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)	
70732320B-H	Runt bord ø1,2 m RAL9005	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)	RAL9005
70732320X-H	Runt bord ø1,2 m RAL___	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)	Övriga RAL-kulörer

RUNT BORD HULDA

BOR630H



Material	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)
	Stål, varmförzinkat
	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat
Förankring	Fastbultning (under marknivå)
Höjd	720 mm

Artiklar


Art. nr	Namn	Material	Material 3	Färg
70732310-H	Runt bord ø0,63 m nedg.	Stål, varmförzinkat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)	
70732310B-H	Runt bord ø0,63 m nedg. RAL9005	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)	RAL9005
70732310X-H	Runt bord ø0,63 m nedg. RAL___	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)	Övriga RAL-kulörer

Tillval förankring

Modell	Produktbenämning
BET112	Betongfundament, universal 112

RUNT BORD HULDA

BOR631H




Material	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)
	Stål, varmförzinkat
	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat
Förankring	Fastbultning
Höjd	720 mm

Artiklar

Art. nr	Namn	Material	Material 3	Färg
70732300-H	Runt bord ø0,63 m	Stål, varmförzinkat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)	
70732300B-H	Runt bord ø0,63 m RAL9005	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)	RAL9005
70732300X-H	Runt bord ø0,63 m RAL_	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)	Övriga RAL-kulörer

SOFFA HULDA

HUL100




Material	Stål, varmförzinkat
	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat
Förankring	Fristående (kan fastbultas)
Längd	1815 mm
Sitthöjd	470 mm

Artiklar

Art. nr	Namn	Material	Färg	Längd
70730000	Soffa HULDA 1,8 m rundstål vfz mont.	Stål, varmförzinkat		1815 mm
70730000B	Soffa HULDA 1,8 m rundstål (ben RAL9005/sits RAL9005) mont.	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	RAL9005	1815 mm
70730000X	Soffa HULDA 1,8 m rundstål (ben RAL____ /sits RAL____) mont.	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Övriga RAL-kulörer	1815 mm

SOFFA HULDA

HUL105




Material	Furu, linoljeimpregnerad (Linax)
	Stål, varmförzinkat
	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat
Förankring	Fristående (kan fastbultas)
Längd	1815 mm
Sitthöjd	470 mm

Artiklar

Art. nr	Namn	Material	Material 3	Färg	Längd
70730500	Soffa HULDA träribbor 1,8 m	Stål, varmförzinkat	Furu, linoljeimpregnerad (Linax)		1815 mm
70730500B	Soffa HULDA träribbor 1,8 m RAL9005	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, linoljeimpregnerad (Linax)	RAL9005	1815 mm
70730500X	Soffa HULDA träribbor 1,8 m RAL_____	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, linoljeimpregnerad (Linax)	Övriga RAL-kulörer	1815 mm

SOFFA HULDA MED ARMSTÖD

HUL110




Egenskaper	Med armstöd
	Tillgänglighetsanpassad
Material	Stål, varmförzinkat
	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat
Förankring	Fristående (kan fastbultas)
Längd	1815 mm
Sitthöjd	470 mm

Artiklar

Art. nr	Namn	Material	Färg	Längd
70730010	Soffa HULDA rundstål med armstöd, 1,8 m, mont	Stål, varmförzinkat		1815 mm
70730010B	Soffa HULDA rundstål med armstöd, 1,8 m, mont RAL9005	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	RAL9005	1815 mm
70730010X	Soffa HULDA rundstål med armstöd, 1,8 m, mont RAL_____	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Övriga RAL-kulörer	1815 mm

SOFFA HULDA MED ARMSTÖD

HUL115




Egenskaper	Med armstöd
	Tillgänglighetsanpassad
Material	Furu, linoljeimpregnerad (Linax)
	Stål, varmförzinkat
	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat
Förankring	Fristående (kan fastbultas)
Längd	1815 mm
Sitthöjd	470 mm

Artiklar

Art. nr	Namn	Material	Material 3	Färg	Längd
70730510	Soffa HULDA träribbor 1,8 m armstöd	Stål, varmförzinkat	Furu, linoljeimpregnerad (Linax)		1815 mm
70730510B	Soffa HULDA träribbor 1,8 m armstöd RAL9005	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, linoljeimpregnerad (Linax)	RAL9005	1815 mm
70730510X	Soffa HULDA träribbor 1,8 m armstöd RAL_____	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, linoljeimpregnerad (Linax)	Övriga RAL-kulörer	1815 mm

SOFFA HULDA SINGEL

HUL200



Material	Stål, varmförzinkat
	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat
Förankring	Fastbultning (under marknivå)
Längd	1815 mm
Sitthöjd	470 mm

Artiklar


Art. nr	Namn	Material	Färg	Längd
70730030	Soffa HULDA singel rundstål 1,8 m, mont	Stål, varmförzinkat		1815 mm
70730030B	Soffa HULDA singel rundstål 1,8 m, mont RAL9005	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	RAL9005	1815 mm
70730030X	Soffa HULDA singel rundstål 1,8 m, mont RAL_----	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Övriga RAL-kulörer	1815 mm

Tillval förankring

Modell	Produktbenämning
BET112	Betongfundament, universal 112

SOFFA HULDA SINGEL

HUL205




Material	Furu, linoljeimpregnerad (Linax)
	Stål, varmförzinkat
	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat
Förankring	Fastbultning (under marknivå), Fristående (kan fastbultas)
Längd	1815 mm
Sitthöjd	470 mm

Artiklar

Art. nr	Namn	Material	Material 3	Färg	Längd
70730520	Soffa HULDA singelben träribbor 1,8 m	Stål, varmförzinkat	Furu, linoljeimpregnerad (Linax)		1815 mm
70730520B	Soffa HULDA singelben träribbor 1,8 m RAL9005	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, linoljeimpregnerad (Linax)	RAL9005	1815 mm
70730520X	Soffa HULDA singelben träribbor 1,8 m RAL_____	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, linoljeimpregnerad (Linax)	Övriga RAL-kulörer	1815 mm

SOFFA HULDA SINGEL MED ARMSTÖD

HUL210



Egenskaper	Med armstöd
	Tillgänglighetsanpassad
Material	Stål, varmförzinkat
	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat
Förankring	Fastbultning (under marknivå)
Längd	1815 mm
Sitthöjd	470 mm

Artiklar


Art. nr	Namn	Material	Färg	Längd
70730020	Soffa HULDA singel rundstål med armstöd, 1,8 m, mont	Stål, varmförzinkat		1815 mm
70730020B	Soffa HULDA singel rundstål med armstöd, 1,8 m, mont RAL9005	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	RAL9005	1815 mm
70730020X	Soffa HULDA singel rundstål med armstöd, 1,8 m, mont RAL_____	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Övriga RAL-kulörer	1815 mm

Tillval förankring

Modell	Produktbenämning
BET112	Betongfundament, universal 112

SOFFA HULDA SINGEL MED ARMSTÖD

HUL215




Egenskaper	Med armstöd
	Tillgänglighetsanpassad
Material	Furu, linoljeimpregnerad (Linax)
	Stål, varmförzinkat
	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat
Förankring	Fristående (kan fastbultas)
Längd	1815 mm
Sitthöjd	470 mm

Artiklar

Art. nr	Namn	Material	Material 3	Färg	Längd
70730530	Soffa HULDA singelben träribbor 1,8 m armstöd	Stål, varmförzinkat	Furu, linoljeimpregnerad (Linax)		1815 mm
70730530B	Soffa HULDA singelben träribbor 1,8 m armstöd RAL9005	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, linoljeimpregnerad (Linax)	RAL9005	1815 mm
70730530X	Soffa HULDA singelben träribbor 1,8 m armstöd RAL_____	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, linoljeimpregnerad (Linax)	Övriga RAL-kulörer	1815 mm

BÄNK HULDA

HUL305




Material	Furu, linoljeimpregnerad (Linax)
	Stål, varmförzinkat
	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat
Förankring	Fristående (kan fastbultas)
Bredd	485 mm
Längd	1815 mm
Sitthöjd	465 mm

Artiklar

Art. nr	Namn	Material	Material 3	Färg	Längd
70730700	Bänk HULDA trä	Stål, varmförzinkat	Furu, linoljeimpregnerad (Linax)		1815 mm
70730700B	Bänk HULDA trä RAL9005	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, linoljeimpregnerad (Linax)	RAL9005	1815 mm
70730700X	Bänk HULDA trä RAL_____	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, linoljeimpregnerad (Linax)	Övriga RAL-kulörer	1815 mm

BÄNK HULDA SINGEL

HUL405



Material	Furu, linoljeimpregnerad (Linax)
	Stål, varmförzinkat
	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat
Förankring	Fastbultning (under marknivå)
Bredd	485 mm
Längd	1815 mm
Sitthöjd	465 mm

Artiklar


Art. nr	Namn	Material	Material 3	Färg	Längd
70730710	Bänk HULDA singelben trä	Stål, varmförzinkat	Furu, linoljeimpregnerad (Linax)		1815 mm
70730710B	Bänk HULDA singelben trä RAL9005	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, linoljeimpregnerad (Linax)	RAL9005	1815 mm
70730710X	Bänk HULDA singelben trä RAL_____	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, linoljeimpregnerad (Linax)	Övriga RAL-kulörer	1815 mm

Tillval förankring

Modell	Produktbenämning
BET112	Betongfundament, universal 112

STOL HULDA

HUL505




Material	Furu, linoljeimpregnerad (Linax)
	Stål, varmförzinkat
	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat
Förankring	Fristående (kan fastbultas)
Bredd	570 mm
Djup	655 mm
Höjd	812 mm
Sitthöjd	470 mm

Artiklar

Art. nr	Namn	Material	Material 3	Färg
70730800	Stol HULDA trä	Stål, varmförzinkat	Furu, linoljeimpregnerad (Linax)	
70730800B	Stol HULDA trä RAL9005	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, linoljeimpregnerad (Linax)	RAL9005
70730800X	Stol HULDA trä RAL_----	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, linoljeimpregnerad (Linax)	Övriga RAL-kulörer

STOL HULDA MED ARMSTÖD

HUL515




Egenskaper	Med armstöd Tillgänglighetsanpassad
Material	Furu, linoljeimpregnerad (Linax) Stål, varmförzinkat Stål, varmförzinkat och pulverlackerat
Förankring	Fristående (kan fastbultas)
Bredd	570 mm
Djup	685 mm
Höjd	812 mm
Sitthöjd	470 mm

Artiklar

Art. nr	Namn	Material	Material 3	Färg
70730810	Stol HULDA trä armstöd	Stål, varmförzinkat	Furu, linoljeimpregnerad (Linax)	
70730810B	Stol HULDA trä armstöd RAL9005	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, linoljeimpregnerad (Linax)	RAL9005
70730810X	Stol HULDA trä armstöd RAL_----	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, linoljeimpregnerad (Linax)	Övriga RAL-kulörer

STOL HULDA SINGEL

HUL605



Material	Furu, linoljeimpregnerad (Linax)
	Stål, varmförzinkat
	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat
Förankring	Fastbultning (under marknivå)
Bredd	570 mm
Djup	610 mm
Höjd	812 mm
Sitthöjd	470 mm

Artiklar


Art. nr	Namn	Material	Material 3	Färg
70730820	Stol HULDA singel trä	Stål, varmförzinkat	Furu, linoljeimpregnerad (Linax)	
70730820B	Stol HULDA singel trä RAL9005	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, linoljeimpregnerad (Linax)	RAL9005
70730820X	Stol HULDA singel trä RAL_____	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, linoljeimpregnerad (Linax)	Övriga RAL-kulörer

Tillval förankring

Modell	Produktbenämning
BET112	Betongfundament, universal 112

STOL HULDA SINGEL MED ARMSTÖD

HUL615



Egenskaper	Med armstöd Tillgänglighetsanpassad
Material	Furu, linoljeimpregnerad (Linax) Stål, varmförzinkat Stål, varmförzinkat och pulverlackerat
Förankring	Fastbultning (under marknivå)
Bredd	570 mm
Djup	635 mm
Höjd	812 mm
Sitthöjd	470 mm

Artiklar


Art. nr	Namn	Material	Material 3	Färg
70730830	Stol HULDA singel trä armstöd	Stål, varmförzinkat	Furu, linoljeimpregnerad (Linax)	
70730830B	Stol HULDA singel trä armstöd RAL9005	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, linoljeimpregnerad (Linax)	RAL9005
70730830X	Stol HULDA singel trä armstöd RAL_____	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, linoljeimpregnerad (Linax)	Övriga RAL-kulörer

Tillval förankring

Modell	Produktbenämning
BET112	Betongfundament, universal 112

STOL HULDA ROTERBAR

HUL705



Egenskaper	Roterbar 360° (friroterande)
Material	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax) Stål, varmförzinkat Stål, varmförzinkat och pulverlackerat
Förankring	Fastbultning (under marknivå)
Bredd	570 mm
Djup	610 mm
Höjd	812 mm
Sitthöjd	470 mm

Artiklar


Art. nr	Namn	Material	Material 3	Färg
70730840	Stol HULDA trä roterbar	Stål, varmförzinkat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)	
70730840B	Stol HULDA trä roterbar RAL9005	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)	RAL9005
70730840X	Stol HULDA trä roterbar RAL_	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)	Övriga RAL-kulörer

Tillval förankring

Modell	Produktbenämning
BET112	Betongfundament, universal 112

STOL HULDA ROTERBAR MED ARMSTÖD

HUL715



Egenskaper	Med armstöd Tillgänglighetsanpassad Roterbar 360° (friroterande)
Material	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax) Stål, varmförzinkat Stål, varmförzinkat och pulverlackerat
Förankring	Fastbultning (under marknivå)
Bredd	570 mm
Djup	635 mm
Höjd	812 mm
Sitthöjd	470 mm

Artiklar


Art. nr	Namn	Material	Material 3	Färg
70730850	Stol HULDA trä roterbar med armstöd	Stål, varmförzinkat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)	
70730850B	Stol HULDA trä roterbar med armstöd RAL9005	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)	RAL9005
70730850X	Stol HULDA trä roterbar med armstöd RAL___	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, limfog, linoljeimpregnerad (Linax)	Övriga RAL-kulörer

Tillval förankring

Modell	Produktbenämning
BET112	Betongfundament, universal 112

BORD HULDA SINGEL

HUL810



Material	Furu, linoljeimpregnerad (Linax)
	Stål, varmförzinkat
	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat
Förankring	Fristående (kan fastbultas)
Bredd	695 mm
Höjd	750 mm
Längd	1815 mm

Artiklar


Art. nr	Namn	Material	Material 3	Färg	Längd
70730600	Bord HULDA singelben trä	Stål, varmförzinkat	Furu, linoljeimpregnerad (Linax)		1815 mm
70730600B	Bord HULDA singelben trä RAL9005	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, linoljeimpregnerad (Linax)	RAL9005	1815 mm
70730600X	Bord HULDA singelben trä RAL_____	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, linoljeimpregnerad (Linax)	Övriga RAL-kulörer	1815 mm

Tillval förankring

Modell	Produktbenämning
BET112	Betongfundament, universal 112

BORD HULDA SINGEL TILLGÄNGLIGHETSANPASSAT

HUL815



Egenskaper	Tillgänglighetsanpassad
Material	Furu, linoljeimpregnerad (Linax) Stål, varmförzinkat Stål, varmförzinkat och pulverlackerat
Förankring	Fastbultning (under marknivå)
Bredd	695 mm
Höjd	750 mm
Längd	1815 mm

Artiklar


Art. nr	Namn	Material	Material 3	Färg	Längd
70730610	Bord HULDA singelben trä tillgängligt	Stål, varmförzinkat	Furu, linoljeimpregnerad (Linax)		1815 mm
70730610X	Bord HULDA singelben trä tillgängligt RAL_____	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, linoljeimpregnerad (Linax)	Övriga RAL-kulörer	1815 mm
70730610B	Bord HULDA singelben trä tillgängligt RAL9005	Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, linoljeimpregnerad (Linax)	RAL9005	1815 mm

Tillval förankring

Modell	Produktbenämning
BET112	Betongfundament, universal 112

MODULÄR BÄNK HULDA

HUL910




Egenskaper	Modulär
Material	Furu, linoljeimpregnerad (Linax) Stål, varmförzinkat
Förankring	Fristående (kan fastbultas)
Bredd	485 mm
Längd	3620, 5430 mm
Sitthöjd	465 mm

Artiklar

Art. nr	Namn	Material	Material 3	Färg	Längd
	Modulär bänk HULDA trä 2 sektioner	Stål, varmförzinkat, Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, linoljeimpregnerad (Linax)	Övriga RAL-kulörer	3620 mm
	Modulär bänk HULDA trä 3 sektioner	Stål, varmförzinkat, Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, linoljeimpregnerad (Linax)	Övriga RAL-kulörer	5430 mm

MODULÄR BÄNK HULDA SINGEL

HUL940



Egenskaper	Modulär
Material	Furu, linoljeimpregnerad (Linax) Stål, varmförzinkat
Förankring	Fastbultning (under marknivå)
Bredd	485 mm
Längd	3620, 5430 mm
Sitthöjd	465 mm



Artiklar

Art. nr	Namn	Material	Material 3	Färg	Längd
	Modulär bänk HULDA singelben trä 2 sektioner	Stål, varmförzinkat, Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, linoljeimpregnerad (Linax)	Övriga RAL-kulörer	3620 mm
	Modulär bänk HULDA singelben trä 3 sektioner	Stål, varmförzinkat, Stål, varmförzinkat och pulverlackerat	Furu, linoljeimpregnerad (Linax)	Övriga RAL-kulörer	5430 mm

Tillval förankring

Modell	Produktbenämning
BET112	Betongfundament, universal 112

FÄRGKARTA

							
RAL9005	RAL1013	RAL1019	RAL1021	RAL2004	RAL2008	RAL3003	RAL3015
							
RAL3020	RAL4010	RAL5002	RAL5011	RAL5015	RAL5019	RAL5024	RAL6007
							
RAL6009	RAL6010	RAL6018	RAL6019	RAL6024	RAL6027	RAL7006	RAL7010
							
RAL7016	RAL7022	RAL7024	RAL7035	RAL8004	RAL8019	RAL8024	RAL9006
							
RAL9007	RAL9010	CORTEN					

Rekommenderade färger

Produktseriens färgpalett består av ett urval rekommenderade kulörer.

Om andra kulörer önskas, kontakta oss för offert och mer information. Val av kulörer utöver de produktrekommenderade kan påverka leveranstiden.

Notera:

Färger som visas på skärm och utskrift kan skilja sig något från verkligheten.

Cortenlack Akzo Nobel YX355F är en pulverlack med fin struktur som påminner väldigt mycket om riktigt cortenstål.

[Se samtliga tillgängliga RAL-kulörer här](#)