

# Saferoad A-stativ

Saferoad A-stativ er en enkel og meget funksjonell løsning for sykkelparkering. A-stativet gir god beskyttelse mot tyveri ved å muliggjøre låsing av sykkelrammen og begge hjulene på stativet. Materialet er bøyd varmgalvanisert stål.

Stativene leveres i tre bredder; 60, 80 eller 100 cm. Synlig høyde over bakken for alle er 80 cm, fundamenteringsdybde 20 cm. Anbefalt avstand mellom stativene er 100 cm.

Alle variantene kan leveres enten for nedstøping eller overflatemontering med fotplater. Stativene med fotplater kan også festes på våre praktiske skinner-systemer. På disse kan stativene stå rett eller skrått. Skinnene kan boltes fast på underlaget, eller stå løst.

Antall sykkelplasser pr. stativ: 2

**Design/produsent: Saferoad**



**Materialer:** Varmgalvanisert stålrør Ø48mm


**Farge:** Standard farger:RAL 9005, 9010, 7016, 7040, 3012 og 6005. Andre farger mot tillegg på prisen.

**Varianter:** Se under

**Fastsetting:** Overflatemontering med fotplater, nedstøping eller med skinner-systemer

**Relaterte produkter:** Saferoad Bøyle sykkelstativ

## 600 mm bredder




For overflatemontering - boltes via hullene på fotplatene 600 x 800mm

### Produktnr:

71390033800 Saferoad A-stativ overflatemontering, galvanisert, 600x800

71390033810 Saferoad A-stativ overflatemontering, pulverlakkert, 600x800




For nedstøping - nedstøpingsdybde 200 mm. Bredde 600 mm.  
Synlig høyde 800 mm, tot H 1000 mm.

### Produktnr:

71380001957 Saferoad A-stativ nedstøp, pulverlakkert, 600x1000

71380001958 Saferoad A-stativ nedstøp, galvanisert stål, 600x1000


## 800 mm bredder



For overflatemontering - boltes via hullene på fotplatene 800 x 800mm

### Produktnr:

- 71380001960 Saferoad A-stativ overflatemontering, pulverlakkert, 800x800
- 71380001965 Saferoad A-stativ overflatemontering, galvanisert stål, 800x800




For nedstøping - nedstøpingsdybde 200 mm. Bredde 800 mm.  
Synlig høyde 800 mm, tot H 1000 mm.

### Produktnr:

- 71380001950 Saferoad A-stativ nedstøp, pulverlakkert, 800x1000
- 71380001955 Saferoad A-stativ nedstøp, galvanisert stål, 800x1000

## 1000 mm bredder




For overflatemontering - boltes via hullene på fotplatene 1000 x 800mm

### Produktnr:

71380001987 Saferoad A-stativ overflatemontering, pulverlakkert, 1000x800

71380001989 Saferoad A-stativ overflatemontering, galvanisert, 1000x800



For nedstøping - nedstøpingsdybde 200 mm. Bredde 1000 mm.  
Synlig høyde 800 mm, tot H 1000 mm.

### Produktnr:


71380001991 Saferoad A-stativ nedstøp, pulverlakkert, 1000x1000

71380001993 Saferoad A-stativ nedstøp, galvanisert, 1000x1000


## Modulerbart skinneresystem for A-stativ

A-stativene kan monteres på våre praktiske skinner som letter monteringen og gjør det mulig å ha stativer montert opp på fast dekke/gulv uten bolting. Der hvor fastmontering er ønskelig kan resterende hull på skinnene brukes for bolting mot underlaget.

Stativene kan monteres i høyre, venstre eller rett konfigurasjon, eller i kombinasjon av disse. Fundamentplatene kobles sammen med skjøteplater eller avstandsplater for å få riktig avstand mellom stativene. Dette sparer mye tid ved montering av lange rekker av stativer.



Hvis det skal kombineres rett og høyre/venstre A-stativ på samme skinne (som vist i figur under), må stativ-bredder på 600 og 800 mm brukes. Hvis alle stativer står i samme retning på samme skinne, kan andre bredder brukes. For mer info vennligst last opp monteringsveileder eller kontakt oss for å få komplett tilbud for ønsket konfigurasjon.



### Produktnr: Deler for modulerbart skinneresystem

71390033820 Avstandsplate 410x200x15, 1 stk, galvanisert (på tegning : 3)

71390033823 Avstandsplate 410x200x15, 1 stk, lakkert (på tegning: 3)

71390033825 Skinneresystem boltesett for Bøyler sykkelstativ/A-stativ, 8 bolter (på tegning : 4)

71390033830 Skinneresystem koblingsplate 180x60x5, 1 stk, galvanisert (på tegning : 2)

71390033835 Skinneresystem koblingsplate 180x60x5, 1 stk, lakkert (på tegning : 2)

71390033840 Skinneresystem fundamentplate 1000x200x15, 1 stk, galvanisert (på tegning : 1)

71390033845 Skinneresystem fundamentplate 1000x200x15, 1 stk, lakkert (på tegning : 1)